



PROGETTI



[www.cgmprogetti.it](http://www.cgmprogetti.it)

**TD4**

Linea taglio diritto con coltellini per pannelli pre-isolati  
Straight cutting machine for pre-insulated panels

IL NOSTRO PIÙ GRANDE PROGETTO È LA QUALITÀ  
DEL VOSTRO LAVORO

OUR BIGGEST PROJECT IS THE QUALITY OF YOUR JOB



MADE IN ITALY

TD4

ITALIANO

TD4 è una macchina precisa, affidabile ed economica, dedicata al taglio multiplo diritto con coltellini per pannelli pre-isolati.

Posizionando manualmente i gruppi di taglio alla misura desiderata si possono tagliare fasce per canali diritti ad alta velocità (20 metri/minuto).

Oppure, alla stessa velocità, si possono eseguire tagli a doppio 45° per ottenere fasce unite tra loro, in modo da realizzare canali in un unico pezzo.

Il software fornito con la macchina permette di semplificare l'operazione di posizionamento dei gruppi di taglio. Infatti, inserendo le dimensioni del canale desiderato, la macchina restituisce le posizioni nelle quali devono essere montati i gruppi di taglio.

## ACCESSORI A RICHIESTA

Rulliere in entrata e in uscita da 3mt. ciascuna

Gruppo Taglio TT12 - Taglio Trasversale doppio 45°


## SPECIFICHE TECNICHE

Spessore minimo pannello	20 mm
Spessore massimo pannello	30 mm
Lunghezza minima pannello	500 mm
Lunghezza massima pannello	4000 mm

Larghezza massima pannello	1200 mm
Peso macchina	190 Kg
Dimensioni linea montata	175x50xh. 110cm



TD4 in funzione - How TD4 works



Canale diritto - Straight duct

ENGLISH

**TD4** is the straight multi-cutting machine with cutters for pre-insulated panels. It is really precise, reliable and economic.

By fixing manually the cutting groups at the desired position, the machine cuts (20 meters per minute) strips for straight ducts.

Otherwise, at the same speed, it is possible to make **double 45°** cuts (V cuts) in order to get one single piece, ready to be glued, to create a duct.

The provided software allows a simplification of the cutting-groups-positionin operation. Indeed, by inserting the dimensions of the desired duct, the machine gives you the positions in which the cutting groups should be mounted.

## OPTIONAL

Entry/Exit platforms with rollers (3 mt. each)  
Cutting Group TT12 - Double 45° Cross-cutting

TECHNICAL DETAILS

Minimum panel thickness	20 mm	Maximum panel width	1200 mm
Maximum panel thickness	30 mm	Weight of the machine	190 Kg
Minimum panel length	500 mm	Size	175x50xh. 110cm
Maximum panel length	4000 mm		



PROGETTI



ECO SILENT



PL4



BEND 12/20



TR 15



TP/TP2



PENTAX

La nostra gamma di macchine

Our Machines Range

### CGM s.r.l.

- Strada Romana di sotto 14  
28877 - Ornavasso (VB) - Italy
- Tel. / Fax +39 0323 586778
- info@cgmprogetti.it
- skype: cgm.italy
- www.cgmprogetti.it
- CGM Progetti
- P. IVA 01793780030

Rivenditore autorizzato

Authorized dealer

**L.B.S. Trading FzC**  
**P.O.Box 331899**  
**Ras Al Khaimah**  
**United Arab Emirates**

IL NOSTRO PIÙ GRANDE PROGETTO È LA QUALITÀ  
DEL VOSTRO LAVORO

OUR BIGGEST PROJECT IS THE QUALITY OF YOUR JOB



MADE IN ITALY